

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

№ 26

от 26.05.2022 года

п. Сосновый

Нами:

Заместитель главы администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района
Балантаева Е.М., ведущим специалистом отдела ГО и ЧС, ЖКХ, транспорта и связи
администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района Сувернев А.З.,
лендролог Шульга О.Н.

в присутствии : членов комиссии

Проведено обследование земельного участка по адресу Краснодарский край
Туапсинский район п. Сосновый к/н 23:33:0108001:29

)При обследовании установлено что деревья породы Дуб диаметром : 30,30,24,26 в
количестве 4 штук, Вяз диаметром 20,24,26,24 в количестве 4 штук находятся в
удовлетворительном состоянии. Дерево породы Сосна обыкновенная- сухой
прошлых лет, деревья породы дуб диаметром 24,32,26 в количестве 3 штук находятся в
неудовлетворительном состоянии. Указанные деревья требуют вырубki для расчистки
участка под строительство жилого комплекса.

Приложения:

Ведомость пересчета зеленых насаждений

Подписи:

Зам главы НСП ТР
(должность)

Вед. спец ГО и ЧС
(должность)

(должность)

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Балантаева Е.М.

(расшифровка подписи)

Сувернев А.З.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

обследования земельного участка.

от 16.08.2022

Проведено обследование земельного участка по адресу:
Краснодарский край, Тимашевский
район и Сосновое ул. Нагайбровое
номер: 23-33-0108001-23

При обследовании установлено следующее:

-"Дуб черешчатый" 4шт.

Д-30,30,24,26см-санитарное состояние хорошее(деревья без признаков ослабления). Деревья здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и повреждений вредителями нет, без механических повреждений.

-"Вяз" 4шт. Д-20,24,26,24см- состояние удовлетворительное (деревья ослабленные). Деревья условно здоровые с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и повреждения вредителями могут быть, но они в начальной стадии, которые можно устранить, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни.

-"Сосна обыкновенная" 1 шт. Д-32см.состояние неудовлетворительное (сухостой прошлых лет). Спил.

-"Дуб черешчатый" 3 шт. Д-24,32,26 см состояние неудовлетворительное (деревья ослабленные). На стволах деревьев наблюдается гниль от дуболюбивого трутовика, наличие вылетных отверстий, сухобочина. Спил.

Акт составила:



О.Н.Шульга